

**GMINA STARA DĄBROWA**  
Stara Dąbrowa 20  
73-112 Stara Dąbrowa  
NIP 854-222-92-75, Reg. 811685728

Ogłoszenie nr 525862-N-2017 z dnia 2017-06-06 r.

Gmina Stara Dąbrowa: Remont wymiana nawierzchni drogowej w Starej Dąbrowie dz 338 i w  
Storkówku dz 15/4.

### OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

### SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postępowanie prowadzi centralny zamawiający

Nie

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest prowadzone wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stara Dąbrowa, krajowy numer identyfikacyjny 81168572800000, ul. 20, 73112 Stara Dąbrowa, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 0-91 5739820, 5739832, e-mail inspektor1@staradabrowa.pl, faks 0-91 5739822.

Adres strony internetowej (URL): <http://bip.staradabrowa.pl>

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne <http://bip.staradabrowa.pl>

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak

<http://bip.staradabrowa.pl>

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

<http://bip.staradabrowa.pl>

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.

Prawo Pocztowe(Dz. U.poz.1529 oraz z 2015 r. poz.1830), osobiście lub za pośrednictwem

posłańca pod adres: Gmina Stara Dąbrowa 20, 73-112 Stara Dąbrowa

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

<http://bip.staradabrowa.pl>

## SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont wymiana nawierzchni drogowej w Starej Dąbrowie dz. 338 i w Storkówku dz.15/4.

Numer referencyjny: BŚG.271.3.2017.KT

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny  
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:  
wszystkich części

Zamawiający zastrzeżenie sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje 2 części tj.: Część I: Remont wymiana nawierzchni drogowej w Starej Dąbrowie dz. 338, Część II : Remont wymiana nawierzchni drogowej w

Storkówku dz. 15/4, Wszystkie roboty nawierzchniowe w obrębie pasa jezdni na w/w działkach mają na celu poprawę nośności oraz jakości nawierzchni. Pozwoli to na zwiększenie komfortu poruszających się po drodze pojazdów oraz wpłynie wydatnie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego. 3. Zakres prac obejmuje: Ad. części I) Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działkach nr 130/1, 338, 337/2, 357/1 obręb Stara Dąbrowa, gmina Stara Dąbrowa. Do wykonania jest modernizacja drogi gminnej wewnętrznej o długości 382,24 mb, stanowiącej dojazd do bloków mieszkalnych oraz boiska piłkarskiego. Zakresem opracowania jest: -rozbiórka istniejącej nawierzchni z trylinki, -budowa drogi wewnętrznej, zjazdów oraz chodnika z betonowej kostki brukowej, -wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej – wpust deszczowy. 1) Stan istniejący. Droga będąca przedmiotem inwestycji obsługuje ruch związany z dojazdem mieszkańców do budynków mieszkalnych oraz stadionu miejskiego w miejscowości Stara Dąbrowa. Droga posiada istniejącą nawierzchnię z trylinki o zmiennej szerokości 3,0 – 3,5 m, obramowanej krawężnikiem betonowym. Ruch pieszych odbywa się po istniejącej nawierzchni. Droga nie posiada wydzielonego pasa dla pieszych. Po obu stronach jezdni pobocza gruntowe bez rowów. Stan nawierzchni jezdni należy ocenić jako bardzo zły. Liczne ubytki nawierzchni, nierówności i wyboje powodują zastoiska wodne przez co ruch po drodze w okresach deszczowych jest znacznie utrudniony. Przedmiotowy odcinek nie posiada istniejącego oświetlenia ulicznego. 2) Planuje się wykonanie jezdni o szerokości 4,5 m z kostki brukowej betonowej. Długość odcinka wynosi 382,24 m. Istniejąca nawierzchnia ma zostać rozebrana, a w jej miejsce ma zostać wykonana nowa konstrukcja. Droga na początku odcinka KM 0+019 – 0+085 będzie posiadała zwężenie do szerokości 3,8 m. W KM 0+294,54, 0+375,52 mają zostać wykonane zjazdy indywidualne z kostki brukowej betonowej do boiska piłkarskiego. Na przedmiotowym odcinku mają zostać wykonane trzy progi zwalniające z kostki brukowej betonowej. Pobocze ma zostać umocnione za pomocą kruszywa łamanego. Na początku odcinka zlokalizowany jest zjazd, który ma zostać przebudowany. Stary zjazd należy rozebrać i przedłużyć istniejący chodnik. Nowy zjazd należy wykonać zgodnie z planem sytuacyjnym. Pozwoli to poprawić widoczność oraz bezpieczeństwo uczestnikom ruchu. W km 0+306,00 – 0+333,00 należy wykonać profilowanie i hu-musowanie terenu. 3) Przekroje poprzeczne. Konstrukcje wszystkich nawierzchni przewidziane w opracowaniu zostały zaprojektowane w oparciu o Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Grubości poszczególnych warstw konstrukcji nawierzchni utwardzonych zostały podane po ich zagęszczeniu. Konstrukcja jezdni, zjazdu Kostka brukowa betonowa 8 cm Podsypka cementowo –

piaskowa 4 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 20 cm Warstwa odsączająca z piasku 15 cm Grubość konstrukcji 47 cm Konstrukcja chodnika Kostka brukowa betonowa 6 cm Podsyпка cementowo – piaskowa 4 cm Warstwa odsączająca z piasku 10 cm Grubość konstrukcji 20 cm Konstrukcja miejsc postojowych Płyta ażurowa typu MEBA wypełniona żwirem 10 cm Podsyпка piaskowa 5 cm Podbudowa z kruszywa naturalnego 16/32 owinięte geowłókniną 35 cm Grubość konstrukcji 50 cm 4)Odwodnienie. Sposób odwodnienia nawierzchni oraz terenów przyległych nie ulegnie zmianie. Pochylenia poprzeczne i podłużne nawierzchni zaprojektowano w sposób umożliwiający naturalny spływ wody opadowej bezpośrednio w przyległy teren. 5)Oświetlenie W ramach inwestycji przewiduje się nowe oświetlenie poprzez dostawienie 4 słupów oświetleniowych – załącznik nr 7 –Projekt budowlany branża elektryczna. 6)Obszar oddziaływania obiektu. Obszar oddziaływania obiektu zamyka się w granicach działek, na których jest projektowana inwestycja. Inwestycja nie ograniczy zabudowy oraz nie zmieni istniejącego zagospodarowania na działkach sąsiednich. Ad. części II) Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działkach nr 15/4, 22/2, 74, 91 obręb Storkówko, gmina Stara Dąbrowa. Przedmiotem opracowania jest modernizacja dróg gminnych o łącznej długości 551,97 mb, stanowiących dojazd do bloków mieszkalnych. Zakresem opracowania jest: -rozbiórka istniejącej nawierzchni jezdni betonowej, nawierzchni chodnika z płyt betonowych, -przebudowa drogi wewnętrznej, zjazdów oraz chodnika z betonowej kostki brukowej, -wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej – wpust deszczowy oraz regulacja istniejących wpustów deszczowych, -przestawienie istniejących słupów elektrycznych kolidujących z inwestycją. 1)Stan istniejący. Droga będąca przedmiotem inwestycji obsługuje ruch związany z dojazdem mieszkańców do budynków mieszkalnych w miejscowości Storkówko. Droga posiada istniejącą nawierzchnię betonową o zmiennej szerokości 5,0 – 3,0 m, obramowanej krawężnikiem betonowym. Droga z lewej strony posiada chodnik o szerokości 1,5 m. Po obu stronach jezdni pobocza gruntowe występuje bez rowów. Stan nawierzchni jezdni można ocenić jako bardzo zły. Liczne ubytki nawierzchni, nierówności i wyboje powodują zastoiska wodne przez co ruch po drodze w okresach deszczowych jest znacznie utrudniony. Przedmiotowy odcinek posiada oświetlenie uliczne. 2)Odcinek A –B będzie posiadał jezdnię o szerokości 3,0; 4,5; 5,0 m z kostki brukowej betonowej. Długość odcinka wynosi 275,75 m. Droga będzie posiadała zmienny przekrój. W km 0+000,00 – 0+152,68 ma zostać wykonana nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na istniejącej nawierzchni betonowej. Istniejącą nawierzchnię należy wyrównać za pomocą kostki brukowej betonowej. Droga na tym odcinku będzie posiadała jezdnię o szerokości 5,0 m oraz chodnik z lewej strony o szerokości 2,0 m. Chodnik należy wykonać z kostki brukowej betonowej. Następnie

droga będzie posiadała jezdnię o szerokości 4,5 m oraz chodnik o szerokości 1,5 m. Istniejącą nawierzchnię betonową na tym odcinku należy rozebrać. W km 0+195,00 – 0+250,00 przewiduje się zwężenie jezdni do szerokości 3,0 m ze względu na istniejące słupy betonowe oraz skrzynkę elektryczną zlokalizowane w bliskiej odległości jezdni. Droga łączy się z odcinkiem C-D. Na odcinku przewiduje się trzy progi zwalniające. Odcinek C – D będzie posiadał jezdnię o szerokości 4,5 m z kostki brukowej betonowej. Długość odcinka wynosi 140,27 m. Droga na tym odcinku będzie posiadała chodnik z lewej strony o szerokości 1,5 m. Droga łączy się z odcinkiem E-F. Na odcinku przewiduje się jeden próg zwalniający. Droga będzie posiadała zmienny przekrój Na odcinku E – F projektuje się jezdnię o szerokości 5,0 m z kostki brukowej betonowej. Długość odcinka wynosi 118,77 m. Droga łączy się z odcinkiem A-B. Na odcinku przewiduje się jeden próg zwalniający. Droga będzie posiadała przekrój daszkowy. Na odcinku przewiduje się przestawienie istniejącego ogrodzenia betonowego o długości 20 mb. Odcinek G-H będzie posiadał jezdnię o szerokości 4,5 m. Długość odcinka wynosi 17,18 m. Droga będzie posiadała przekrój daszkowy.

3)Przekroje poprzeczne. Konstrukcje wszystkich nawierzchni przewidziane w opracowaniu zostały zaprojektowane w oparciu o Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Grubości poszczególnych warstw konstrukcji nawierzchni utwardzonych zostały podane po ich zagęszczeniu. Konstrukcja jezdni Kostka brukowa betonowa 8 cm Podsyпка cementowo – piaskowa 4 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 20 cm Warstwa odsączająca z piasku 15 cm Grubość konstrukcji 47 cm Konstrukcja zjazdu Kostka brukowa betonowa 8 cm Podsyпка cementowo – piaskowa 4 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 15 cm Grubość konstrukcji 27 cm Konstrukcja chodnika Kostka brukowa betonowa 6 cm Podsyпка cementowo – piaskowa 4 cm Warstwa odsączająca z piasku 10 cm Grubość konstrukcji 20 cm Konstrukcja chodnika - wzmocniona Kostka brukowa betonowa 8 cm Podsyпка cementowo – piaskowa 4 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 20 cm Warstwa odsączająca z piasku 15 cm Grubość konstrukcji 47 cm 4)Odwodnienie. Sposób odwodnienia nawierzchni oraz terenów przyległych nie ulegnie zmianie. Pochylenia poprzeczne i podłużne nawierzchni zaprojektowano w sposób umożliwiający naturalny spływ wody opadowej bezpośrednio do wpustów deszczowych. Projektuje się wykonania przyłączy kanalizacji deszczowej – wpustów deszczowych. W ramach zadania przewiduje się wymianę istniejące kolektora kanalizacji deszczowej oraz studni na odcinku 130 mb. 5)Oświetlenie W ramach inwestycji przewiduje się przestawienie istniejącego słupa elektrycznego kolidującego z jezdnią na

odcinku E – F. 6) Obszar oddziaływania obiektu. Obszar oddziaływania obiektu zamyka się w granicach działek, na których jest projektowana inwestycja. Inwestycja nie ograniczy zabudowy oraz nie zmieni istniejącego zagospodarowania na działkach sąsiednich.

II.5) Główny kod CPV: 45233140-2

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 833884,24

Waluta:

PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: lub dniach: 120

lub

data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

### SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU



III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ubiegający się o zamówienie części I posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum 450 000,00 zł., a dla części II ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum 600 000,00 zł. W przypadku ubiegania się o zamówienie na dwie części zamówienia kwoty wymaganego ubezpieczenia na poszczególne części sumują się.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: W przypadku ubiegania się o zamówienie części I Zamawiający wymaga, aby wykonawcy wykazali, że wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia odpowiadające robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. polegających na wykonaniu budowy/przebudowy drogi obejmującej wykonanie podbudowy, nawierzchni bitumicznej oraz chodników, o wartości całkowitej nie mniejszej niż 450 000,00 zł brutto. W przypadku ubiegania się o zamówienie części II Zamawiający wymaga, aby wykonawcy wykazali, że wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia odpowiadające robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. polegających na wykonaniu budowy/przebudowy drogi obejmującej wykonanie podbudowy, nawierzchni bitumicznej oraz chodników, o wartości całkowitej nie mniejszej niż 600 000,00 zł brutto.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

### III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

### III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

#### III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których te roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - potwierdzających spełnienie warunku opisanego w rozdziale V. ust. 2 pkt 2.3 a); 2) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - potwierdzających spełnienie warunku opisanego w rozdziale V. ust. 2 pkt 2.3 b); 3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do

wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami - potwierdzających spełnienie warunku opisanego w rozdziale V. ust. 2 pkt 2.3 c); 4) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, potwierdzający spełnienie warunku określonego w rozdziale V. ust. 1 pkt 2.2).

### III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Formularza ofertowego zgodnie z treścią załącznika nr 1, 2) zestawienia kosztów inwestycji zgodnie z treścią załącznika nr 2, 3) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania (zwane dalej Oświadczeniem) stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu-zgodnie z treścią załącznika nr 3 4) zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art.22a ust.2 ustawy) (jeżeli dotyczy), 5) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), 6) potwierdzenie wniesienia wadium.

## SEKCJA IV: PROCEDURA

### IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 1) 5 000, 00 zł składając ofertę na I część zamówienia, słownie: pięć tysięcy złotych 00/100. 2) 7 000,00 zł składając ofertę na II część zamówienia, słownie : dwa tysiące złotych 00/100. 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w formach dopuszczonych art, 45 ust. 6 ustawy Pzp w zależności od wyboru Wykonawcy. Formy wniesienia wadium: a) w pieniądzu,

wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Pekao S.A. Oddział w Stargardzie Nr: 54 1240 3901 1111 0010 7358 4013 z adnotacją Wadium na Remont wymiana nawierzchni drogowej w Starej Dąbrowie dz.338 i w Storkówku dz.15/4. „Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu.” b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d)gwarancjach ubezpieczeniowych; e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3.W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 4.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego, Urząd Gminy w Starej Dąbrowie, 73-112 Stara Dąbrowa 20 (Biuro Obsługi Interesanta) a kopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty. 5.W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę wykonawcy, beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwotę gwarancji, c) termin ważności gwarancji „, od dnia.... do dnia..... " d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz 5 ustawy. 6. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 7. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym rozdziale dotyczą również przedłużenia ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie. 8. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 9. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości

wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

#### IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

#### IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

#### IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria	Znaczenie
Cena	60,00
okres gwarancji	20,00
termin realizacji	20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez



przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

#### IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

#### IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

#### IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

#### IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Umowa w sprawie realizacji niniejszego zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. 2. Warunki umowy na wykonanie niniejszego zamówienia zostały określone w załączniku nr 6a i 6b-do SIWZ. 3. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, za wyjątkiem okoliczności przewidzianych w niniejszej SIWZ. 4. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w

chwili zawarcia umowy tj. przypadkach określonych w § 16 umowy. 5. Wskazane powyżej zmiany mogą być wprowadzone, jedynie w przypadku jeżeli obydwie strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia.

#### IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-06-21, godzina: 10:30,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

>

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

WÓJT  
Mieczysław Włodarczyk

## ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Remont wymiana nawierzchni drogowej w Starej Dąbrowie dz. 338

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działkach nr 130/1, 338, 337/2, 357/1 obręb Stara Dąbrowa, gmina Stara Dąbrowa. Do wykonania jest modernizacja drogi gminnej wewnętrznej o długości 382,24 mb, stanowiącej dojazd do bloków mieszkalnych oraz boiska piłkarskiego. Zakresem opracowania jest: -rozbiórka istniejącej nawierzchni z trylinki, -budowa drogi wewnętrznej, zjazdów oraz chodnika z betonowej kostki brukowej, -wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej – wpust deszczowy. 1) Stan istniejący. Droga będąca przedmiotem inwestycji obsługuje ruch związany z dojazdem mieszkańców do budynków mieszkalnych oraz stadionu miejskiego w miejscowości Stara Dąbrowa. Droga posiada istniejącą nawierzchnię z trylinki o zmiennej szerokości 3,0 – 3,5 m, obramowanej krawężnikiem betonowym. Ruch pieszych odbywa się po istniejącej nawierzchni. Droga nie posiada wydzielonego pasa dla pieszych. Po obu stronach jezdni pobocza gruntowe bez rowów. Stan nawierzchni jezdni należy ocenić jako bardzo zły. Liczne ubytki nawierzchni, nierówności i wyboje powodują zastoiska wodne przez co ruch po drodze w okresach deszczowych jest znacznie utrudniony. Przedmiotowy odcinek nie posiada istniejącego oświetlenia ulicznego. 2) Planuje się wykonanie jezdni o szerokości 4,5 m z kostki brukowej betonowej. Długość odcinka wynosi 382,24 m. Istniejąca nawierzchnia ma zostać rozebrana, a w jej miejsce ma zostać wykonana nowa konstrukcja. Droga na początku odcinka KM 0+019 – 0+085 będzie posiadała zwężenie do szerokości 3,8 m. W KM 0+294,54, 0+375,52 mają zostać wykonane zjazdy indywidualne z kostki brukowej betonowej do boiska piłkarskiego. Na przedmiotowym odcinku mają zostać wykonane trzy progi zwalniające z kostki brukowej betonowej. Pobocze ma zostać umocnione za pomocą kruszywa łamanego. Na początku odcinka zlokalizowany jest zjazd, który ma zostać przebudowany. Stary zjazd należy rozebrać i przedłużyć istniejący chodnik. Nowy zjazd należy wykonać zgodnie z planem sytuacyjnym. Pozwoli to poprawić widoczność oraz bezpieczeństwo uczestnikom ruchu. W km 0+306,00 – 0+333,00 należy wykonać profilowanie i humusowanie terenu. 3) Przekroje poprzeczne. Konstrukcje wszystkich nawierzchni przewidziane w opracowaniu zostały

zaprojektowane w oparciu o Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Grubości poszczególnych warstw konstrukcji nawierzchni utwardzonych zostały podane po ich zagęszczeniu. Konstrukcja jezdni, zjazdu Kostka brukowa betonowa 8 cm Podsyпка cementowo – piaskowa 4 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 20 cm Warstwa odsączająca z piasku 15 cm Grubość konstrukcji 47 cm Konstrukcja chodnika Kostka brukowa betonowa 6 cm Podsyпка cementowo – piaskowa 4 cm Warstwa odsączająca z piasku 10 cm Grubość konstrukcji 20 cm Konstrukcja miejsc postojowych Płyta ażurowa typu MEBA wypełniona żwirem 10 cm Podsyпка piaskowa 5 cm Podbudowa z kruszywa naturalnego 16/32 owinięte geowłókniną 35 cm Grubość konstrukcji 50 cm 4)Odwodnienie. Sposób odwodnienia nawierzchni oraz terenów przyległych nie ulegnie zmianie. Pochylenia poprzeczne i podłużne nawierzchni zaprojektowano w sposób umożliwiający naturalny spływ wody opadowej bezpośrednio w przyległy teren. 5)Oświetlenie W ramach inwestycji przewiduje się nowe oświetlenie poprzez dostawienie 4 słupów oświetleniowych – załącznik nr 7 –Projekt budowlany branża elektryczna. 6)Obszar oddziaływania obiektu. Obszar oddziaływania obiektu zamyka się w granicach działek, na których jest projektowana inwestycja. Inwestycja nie ograniczy zabudowy oraz nie zmieni istniejącego zagospodarowania na działkach sąsiednich.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 349481,31

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach: 90

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena ofertowa	60,00
okres gwarancji	20,00

termin realizacji	20,00
-------------------	-------

## 6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Remont wymiana nawierzchni drogowej w Storkówku dz. 15/4

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działkach nr 15/4, 22/2, 74, 91 obręb Storkówko, gmina Stara Dąbrowa. Przedmiotem opracowania jest modernizacja dróg gminnych o łącznej długości 551,97 mb, stanowiących dojazd do bloków mieszkalnych. Zakresem opracowania jest: -rozbiórka istniejącej nawierzchni jezdni betonowej, nawierzchni chodnika z płyt betonowych, -przebudowa drogi wewnętrznej, zjazdów oraz chodnika z betonowej kostki brukowej, -wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej – wpust deszczowy oraz regulacja istniejących wpustów deszczowych, -przestawienie istniejących słupów elektrycznych kolidujących z inwestycją. 1) Stan istniejący. Droga będąca przedmiotem inwestycji obsługuje ruch związany z dojazdem mieszkańców do budynków mieszkalnych w miejscowości Storkówko. Droga posiada istniejącą nawierzchnię betonową o zmiennej szerokości 5,0 – 3,0 m, obramowanej krawężnikiem betonowym. Droga z lewej strony posiada chodnik o szerokości 1,5 m. Po obu stronach jezdni pobocza gruntowe występuje bez rowów. Stan nawierzchni jezdni można ocenić jako bardzo zły. Liczne ubytki nawierzchni, nierówności i wyboje powodują zastoiska wodne przez co ruch po drodze w okresach deszczowych jest znacznie utrudniony. Przedmiotowy odcinek posiada oświetlenie uliczne. 2) Odcinek A –B będzie posiadał jezdnię o szerokości 3,0; 4,5; 5,0 m z kostki brukowej betonowej. Długość odcinka wynosi 275,75 m. Droga będzie posiadała zmienny przekrój. W km 0+000,00 – 0+152,68 ma zostać wykonana nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na istniejącej nawierzchni betonowej. Istniejącą nawierzchnię należy wyrównać za pomocą kostki brukowej betonowej. Droga na tym odcinku będzie posiadała jezdnię o szerokości 5,0 m oraz chodnik z lewej strony o szerokości 2,0 m. Chodnik należy wykonać z kostki brukowej betonowej. Następnie droga będzie posiadała jezdnię o szerokości 4,5 m oraz chodnik o szerokości 1,5 m. Istniejącą nawierzchnię betonową na tym odcinku należy rozebrać. W km 0+195,00 – 0+250,00 przewiduje się zwężenie jezdni do szerokości 3,0 m ze względu na istniejące słupy betonowe oraz skrzynkę elektryczną zlokalizowane w bliskiej odległości jezdni. Droga

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 484402,94

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 120

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena ofertowa	60,00
okres gwarancji	20,00
termin realizacji	20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

WÓJTA

Mieczysław Włodarczyk

łączy się z odcinkiem C-D. Na odcinku przewiduje się trzy progi zwalniające. Odcinek C – D będzie posiadał jezdnię o szerokości 4,5 m z kostki brukowej betonowej. Długość odcinka wynosi 140,27 m. Droga na tym odcinku będzie posiadała chodnik z lewej strony o szerokości 1,5 m. Droga łączy się z odcinkiem E-F. Na odcinku przewiduje się jeden próg zwalniający. Droga będzie posiadała zmienny przekrój. Na odcinku E – F projektuje się jezdnię o szerokości 5,0 m z kostki brukowej betonowej. Długość odcinka wynosi 118,77 m. Droga łączy się z odcinkiem A-B. Na odcinku przewiduje się jeden próg zwalniający. Droga będzie posiadała przekrój daszkowy. Na odcinku przewiduje się przestawienie istniejącego ogrodzenia betonowego o długości 20 mb. Odcinek G-H będzie posiadał jezdnię o szerokości 4,5 m. Długość odcinka wynosi 17,18 m. Droga będzie posiadała przekrój daszkowy.

3)Przekroje poprzeczne. Konstrukcje wszystkich nawierzchni przewidziane w opracowaniu zostały zaprojektowane w oparciu o Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Grubości poszczególnych warstw konstrukcji nawierzchni utwardzonych zostały podane po ich zagęszczeniu. Konstrukcja jezdni Kostka brukowa betonowa 8 cm Podsypka cementowo – piaskowa 4 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 20 cm Warstwa odsączająca z piasku 15 cm Grubość konstrukcji 47 cm Konstrukcja zjazdu Kostka brukowa betonowa 8 cm Podsypka cementowo – piaskowa 4 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 15 cm Grubość konstrukcji 27 cm Konstrukcja chodnika Kostka brukowa betonowa 6 cm Podsypka cementowo – piaskowa 4 cm Warstwa odsączająca z piasku 10 cm Grubość konstrukcji 20 cm Konstrukcja chodnika - wzmocniona Kostka brukowa betonowa 8 cm Podsypka cementowo – piaskowa 4 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 20 cm Warstwa odsączająca z piasku 15 cm Grubość konstrukcji 47 cm

4)Odwodnienie. Sposób odwodnienia nawierzchni oraz terenów przyległych nie ulegnie zmianie. Pochylenia poprzeczne i podłużne nawierzchni zaprojektowano w sposób umożliwiający naturalny spływ wody opadowej bezpośrednio do wpustów deszczowych. Projektuje się wykonania przyłączy kanalizacji deszczowej – wpustów deszczowych. W ramach zadania przewiduje się wymianę istniejące kolektora kanalizacji deszczowej oraz studni na odcinku 130 mb.

5)Oświetlenie W ramach inwestycji przewiduje się przestawienie istniejącego słupa elektrycznego kolidującego z jezdnią na odcinku E – F.

6)Obszar oddziaływania obiektu. Obszar oddziaływania obiektu zamyka się w granicach działek, na których jest projektowana inwestycja. Inwestycja nie ograniczy zabudowy oraz nie zmieni istniejącego zagospodarowania na działkach sąsiednich.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2,