



Stargard Szczeciński, dnia 22 grudnia 2016r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

W STARGARDZIE

Zygmunt Gabrys



**Urzędy Miast i Gmin
Wg rozdzielnika**

Nasz znak: PIW/Z/913/HPAI/02/2016

Dot. sprawy nr:

pisno z dnia:

W związku z wystąpieniem kolejnych ognisk grypy ptaków(HPAI) na terytorium Polski oraz mając na względzie dynamicznie zmieniającą się sytuację epidemiologiczną odnoszącą się do w/w jednostki chorobowej, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Stargardzie przekazuje w formie elektronicznej ulotki informacyjne o ptasiej grypie oraz rozporządzenie MRiRW w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, z prośbą o rozpropagowanie wśród jak największej liczby hodowców drobiu.

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
w STARGARDZIE

lek. wet. *Zygmunt Gabrys*

Otrzymują:

Urząd Miasta i Gminy Chociwel, ul. Armii Krajowej 52, 73-120 Chociwel,
Urząd Gminy Dolice, ul. Ogrodowa 16, 73-115 Dolice,
Urząd Miasta i Gminy Suchań, ul. Pomorska 72, 73-132 Suchań,
Urząd Miasta i Gminy Dobrzany, ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany,
Urząd Miasta i Gminy Ińsko, ul. Bohaterów Warszawy 38, 73-140 Ińsko,
Urząd Gminy Kobylanka, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka,
Urząd Gminy Marianowo, ul. Mieszka I 1, 73-121 Marianowo,
Urząd Gminy Stargard Szczeciński, ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard Szczeciński,
Urząd Miasta Stargard Szczeciński, ul. Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard Szczeciński,
Urząd Gminy Stara Dąbrowa, Stara Dąbrowa 20, 73-112 Stara Dąbrowa.

AG



Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Broniewskiego 1,
73-110 Stargard tel.: (91) 577-00-36, fax: (91) 577-10-72,
e-mail: stargardsz.piw@wetgiw.gov.pl, <http://piwstargardszczecinski.ibip.pl>

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8.

Choroba wystąpiła dotychczas u ptaków dzikich lub/i u drobiu w Polsce, Chorwacji, Szwajcarii, Danii, Holandii, Austrii, Bułgarii, w Niemczech oraz na Węgrzech.



Wobec powyższego hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

1. Wstrzymać się od wypuszczania ptaków na wybieg i pozostawić je w budynkach, w których są utrzymywane;
2. Zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
3. Nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków w których utrzymywany jest drób

Hodowco !!!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

Zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezdolność do ruchu; duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności